

STREER KING™

Guía de Productos

Kits Premium de Reparación de Pernos de Dirección Preajustados

Kits de Bronce
Kits de Espiral de Acero
Repuestos
Herramientas de Instalación
Servicio y Asistencia
Referencias Comparativas



Piezas ATRO. Desempeño que impulsa su éxito.

ATRO, LLC | 1 ATRO Drive | St. Clair, MO 63077 USA | Servicio al cliente (800) 325-6114

www.atrobushing.com

© 2025 ATRO, LLC

Kits Premium de Reparación de Pernos de Dirección Preajustados

Steer King ofrece una solución especializada para el mantenimiento de camiones de servicio pesado con un enfoque en calidad, eficiencia y atención al cliente. Nuestros kits de reparación de pernos de dirección sin necesidad de preajustarlos se destacan en el mercado por su facilidad de instalación y rendimiento duradero, proporcionando un valor significativo a nuestros clientes.



Los kits de reparación de pernos de dirección de la más alta calidad para camiones de servicio pesado.

Nuestros kits incluyen piezas mecanizadas con precisión para un encaje perfecto y un rendimiento duradero.



Kits de Espiral de Acero Preajustados

- Fácil instalación.
- Máxima resistencia al desgaste.
- Garantía de cuatro años.

Herramienta Para Instalar el Casquillo Con Mango Tipo T



Kits de Bronce Preajustados

- Más grasa.
- Mayor vida útil.
- Garantía de dos años.

Casquillo de Bronce y Herramienta Para Instalar el Sello



Los productos Steer King están diseñados para ser duraderos y son conocidos por su instalación sin complicaciones, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad tanto para los talleres como para los propietarios de camiones.

Steer King™ es una marca de ATRO®. Nuestras piezas están respaldadas por las mejores garantías de la industria y son fabricadas con orgullo en St. Clair, Missouri por un equipo que se preocupa por entregarle un producto de calidad.



Hemos diseñado estas características líderes en la industria en cada kit de perno de dirección para que todos los mecánicos puedan obtener un excelente resultado y una instalación rápida y fácil.

1. Caja y Bandeja del Kit

La mejor caja del mercado sigue mejorando.



2. Sellos de Labio Bidireccionales

Los sellos de labio se instalan rápidamente, en cualquier dirección.



3. Rodamientos Prelubricados*

Te ahorra el esfuerzo y de 10 a 20 minutos por instalación.

**Nota: Los rodamientos Mack no están Prelubricados.*



4. Ranuras de Engrase en Todos los Pernos de Dirección.

Optimiza la lubricación en todo el ensamble del perno maestro.



5. Repuestos

Repuestos de alta calidad lo mantienen en funcionamiento.



6. Las Mejores Garantías de la Industria

4 años (Kits de Espiral) y 2 años (Kits de Bronce).



Steer King Espiral SKS	Steer King Bronce SKB	Make	Tipo de Perno	Dimensiones del Perno de Dirección	Dimensiones del Diámetro Interior del Husillo	Dimensiones del Diámetro Interiro del Eje	STEMCO Kaiser Qwik Kit	Kit STEMCO Kaiser Plus	Kits Meritor
	SKB12108-KP	HENDRICKSON			1.937/1.939				
	SKB30050	HENDRICKSON	H/A	1.810 x 9.54	1.937/1.939	1.811/1.812			
SKS01999	SKB01999	ALLIANCE	B	1.771 x 9.23	2.045/2.047	1.772/1.774			
SKS0793118	SKB0793118	ROCKWELL	B	1.794 x 10.40	1.919/1.921	1.795/1.797	KG931R	77.931.18	R202010
SKS0890112		ROCKWELL	B	1.999 x 11.04	2.124/2.126	2.000/2.002	KH901L	78.901.12	
SKS0893106	SKB0893106	FORD	B	1.999 x 11.21	2.124/2.126	2.000/2.002	KH931F	78.931.06	
SKS0893112	SKB0893112	ROCKWELL	B	1.999 x 11.21	2.124/2.126	2.000/2.002	KH931L	78.931.12	R202011
SKS0894618		ROCKWELL	B	1.794 x 9.19	1.919/1.921	1.795/1.797	KH946R		R201424
SKS10109	SKB10109	IH	A	1.359 x 7.97	1.486/1.485	1.358/1.360	K101I	70.101.09	
SKS10209	SKB10209	IH	B	1.359 x 7.97	1.486/1.485	1.358/1.360	K102I	70.102.09	R202005
SKS10319	SKB10319	DANA	C	1.359 x 7.97	1.483/1.485	1.358/1.360	K103S	70.103.19	R202009
SKS12001	SKB12001	ALLIANCE	B	1.771 x 9.23	2.045/2.047	1.772/1.774	K120A		R202037
SKS12005	SKB12005	EATON	A	1.625 x 9.19	1.749/1.750	1.626/1.627	K120E	70.120.05	R202007
SKS12008*	SKB12008*	HENDRICKSON	H/A	1.810 x 9.54	1.937/1.939	1.811/1.812	K120H		
SKS12009#	SKB12009#	IH	B	1.921 x 9.87	2.045/2.047	1.922/1.923	K120I	70.120.09	R202004
SKS12018		ROCKWELL	B	1.794 x 10.40	1.919/1.921	1.795/1.797	K120R	70.120.18	R202040
SKS12101	SKB12101	ALLIANCE	B	1.771 x 9.23	2.045/2.047	1.772/1.774	K121A		
SKS12205*	SKB12205*	EATON	A/C	1.794 x 9.05	1.919/1.921	1.794/1.796	K122E	70.122.05	R202001
SKS12305	SKB12305	DANA	C	1.794 x 9.05	1.919/1.921	1.794/1.796	K123E	70.123.05	R202033
SKS12311		LINK	A	1.794 x 9.05	1.919/1.921	1.794/1.796	K123K		
SKS12523	SKB12523	WESTPORT	A	1.810 x 10.56	1.937/1.939	1.811/1.812	K125W	70.125.23	
SKS12623	SKB12623	WESTPORT	A	1.810 x 10.56	1.936/1.938	1.811/1.812	K126W	70.126.23	
SKS12723	SKB12723	WESTPORT	A	1.810 x 10.56	1.936/1.938	1.811/1.812	K127W	70.127.23	
SKS13018	SKB13018	ROCKWELL	B	1.794 x 9.02	1.919/1.921	1.795/1.797	K130R		R201609
SKS13023	SKB13023	WESTPORT	B	1.794 x 10.40	1.919/1.921	1.795/1.797	K130W		
SKS13108	SKB13108	HENDRICKSON	A	1.810 x 9.54	1.937/1.939	1.811/1.812	K131H		
SKS13118	SKB13118	HENDRICKSON	B	1.794 x 9.02	1.919/1.921	1.795/1.797	K131R		
SKS13211		LINK	A	1.794 x 9.05	1.919/1.921	1.794/1.796	K132K		
SKS13318	SKB13318		B	1.999 x 10.79	2.124/2.126	2.000/2.002	K133R		
SKS13418	SKB13418	MERITOR	B	1.794 x 8.53	1.919/1.921	1.795/1.796	K134R		R201631
SKS14119#	SKB14119#	IH / SPICER	B	2.046 x 10.12	2.171/2.173	2.04/2.048	K141S	70.141.19	R202020
SKS14505	SKB14505	EATON	C	1.872 x 8.67	2.057/2.058	1.873/1.875	K145E		
SKS14605*	SKB14605*	EATON	A/C	1.872 x 9.05	2.057/2.058	1.873/1.875	K146E	70.146.05	R202018
SKS14705	SKB14705	DANA	C	1.872 x 9.05	2.057/2.058	1.873/1.875	K147E	70.147.05	R202006
SKS14905	SKB14905	KIMBLE	C	1.872 x 9.05	2.057/2.058	1.873/1.875	K149E		
SKS16019	SKB16019	SPICER	B	2.046 x 11.00	2.171/2.173	2.047/2.048	K160S	70.160.19	
SKS16119	SKB16119	DANA	B	2.046 x 11.00	2.171/2.173	2.047/2.048	K161S		
SKS18005	SKB18005	EATON	A	1.872 x 9.97	2.057/2.058	1.873/1.875	K180E	70.180.05	R202019
SKS18018	SKB18018	ROCKWELL	B	1.999 x 11.21	2.124/2.126	2.000/2.002	K180R	70.180.18	R202031
SKS18118	SKB18118	ROCKWELL	B	1.999 x 11.21	2.124/2.126	2.000/2.002	K181R	70.181.18	R202030
SKS20018		MERITOR	B	1.999 x 10.79	2.124/2.126	2.000/2.002	K200R		R201482
SKS20019	SKB20019	DANA	B	2.046 x 10.07	2.171/2.172	2.047/2.048	K200S		
SKS20119	SKB20119	DANA	C	2.046 x 10.07	2.171/2.172	2.047/2.048	K201S		R202034
	SKB50150	HENDRICKSON	A	1.810 x 8.98	1.938/1.941	1.811/1.812			
SKS53313		MACK	F	1.625 x 7.46	1.749/1.751	Tapered	K533M	70.533.13	R202015
SKS53613		MACK	E	2.360 x 8.92	2.559/2.561	Tapered	K536M		R202035
SKS61372		MERITOR	B	1.999 x 10.32	2.124/2.126	2.000/2.002			R201613
	SKB61472	MERITOR	B	1.794 x 9.05	1.919/1.921	1.795/1.797			R201614
SKS61572	SKB61572	MERITOR	B	1.794 x 10.40	1.919/1.921	1.795/1.797			R201615
SKS61613		MACK	F	2.125 x 8.75	2.499/2.501	Tapered	K616M	70.616.13	R202026
SKS62872	SKB62872	MERITOR	B	1.794 x 8.68	1.919/1.921	1.795/1.796			R201628
SKS62972	SKB62972	MERITOR	B	1.794 x 8.68	1.919/1.921	1.795/1.796			R201629
SKS63272	SKB63272	MERITOR	B	1.794 x 8.68	1.919/1.921	1.795/1.796			R201632
SKS63372	SKB63372	MERITOR	B	1.794 x 8.68	1.919/1.921	1.795/1.796			R201633
SKS63472	SKB63472	MERITOR	B	1.794 x 8.68	1.919/1.921	1.795/1.796			R201634
SKS6826		ISUZU	A	1.181 x 7.38	1.338/1.340	1.182/1.184	K68Z		
SKS6926	SKB6926	ISUZU	A	1.181 x 7.38	1.338/1.340	1.182/1.184	K69Z		
SKS7018	SKB7018	MERITOR	B	1.499 x 7.15	1.626/1.628	1.501/1.503	K70R	70.070.18	R202021
SKS8018	SKB8018	ROCKWELL	B	1.500 x 7.50	1.626/1.628	1.501/1.503	K80R	70.080.18	R202012
SKS8123	SKB8123	WATSON CHALIN	B	1.500 x 8.95	1.626/1.628	1.501/1.503	K81W		
SKS93112	SKB93112	ROCKWELL	B	1.794 x 10.40	1.919/1.921	1.795/1.797	K931L	70.931.12	R202014
SKS94106	SKB94106	FORD	B	1.794 x 10.07	1.919/1.921	1.795/1.797	K941F	70.941.06	
SKS9410601	SKB9410601	FORD	B	1.794 x 10.07	1.919/1.921	1.795/1.797	K941FA		
SKS94118	SKB94118	ROCKWELL	B	1.500 x 8.93	1.626/1.628	1.501/1.503	K941R	70.941.18	
SKS94206	SKB94206	FORD	B	1.794 x 10.07	1.919/1.921	1.795/1.797	K942F	70.942.06	
SKS9420601	SKB9420601	FORD	B	1.794 x 10.07	1.919/1.921	1.795/1.797	K942FA		
SKS96112	SKB96112	ROCKWELL	B	1.794 x 10.40	1.919/1.921	1.795/1.797	K961L	70.961.12	R202002
SKS98118	SKB98118	ROCKWELL	B	1.794 x 8.87	1.920/1.921	1.795/1.797	K981R	70.981.18	R202003
	SKB62850	HENDRICKSON			1.938/1.941				

Tipo de Perno



A

Cuña Única



B

Cerradura Doble Lado Opuesto



C

Cerradura Doble Mismo Lado



E

Cónico Rosca



F

Cónico



G

Escalonado con Rosca



H

Sin Cuña



J

Escalonado

El perno de dirección tiene cuñas de caras planas adicionales para su uso en múltiples ejes. # El Perno de dirección esta diseñado para ser más largo que el perno OEM (Fabricante de Equipo Original).